

# Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/komunikaty-cba/9340,Dyrektor-pod-lupa.html>  
25.04.2024, 00:39

Strona znajduje się w archiwum.

## Dyrektor pod lupą

---

Centralne Biuro Antykorupcyjne wniosło o rozwiązanie umowy z Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Kontrola wykazała, że naruszył on przepisy tzw. ustawy antykorupcyjnej.



Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 11 do 18 października kontrolę przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej (ustawy o ograniczeniu

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Postępowanie obejmowało cały okres pełnienia przez niego funkcji. W trakcie przeprowadzonych czynności wykazano, że dyrektor naruszył zapis art. 4 pkt 6 tzw. ustawy antykorupcyjnej, prowadząc w tym samym czasie działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Biuro skierowało do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wnioski o rozwiązanie z dyrektorem umowy o pracę.

*Jacek Dobrzyński,  
Rzecznik CBA*

**[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)**